

Link do produktu: <https://piec.com.pl/kociol-na-pelet-ekogren-gren-eg-pellet-25kw-p-566.html>



Kocioł na pelet EKOGRZEŃ GREŃ EG-PELLET 25kW

Numer katalogowy	EG-PELLET-25
Producent	EKOGRZEŃ

Opis produktu

EG-PELLET 25 kW

Kocioł **EG-PELLET** przeznaczony jest do **ogrzewania domów pasywnych**, jak i domów jedno i wielorodzinnych. **Współpracuje z każdą nowoczesną instalacją niskotemperaturową**. Obsługa urządzenia ograniczona jest do minimum, dając komfort użytkownikowi. Najwyższa **5-ta klasa kotła** stawia **EG-PELLET** w czołówce kotłów peletowych w europie.

Kotły **GREŃ EG-PELLET** to doskonały wybór dla:

- domu pasywnego
- domu jednorodzinnego
- domu wielorodzinnego

Zalety kotła **GREŃ EG-PELLET**:

- **bardzo wysoka sprawność urządzenia**
- **nowoczesna automatyka**
- nowatorski system czyszczący
- **sonda lambda**
- **emisja Co2 = 0**
- bezpieczeństwo eksploatacji
- nowoczesny design
- nowoczesna, dokładnie przetestowana konstrukcja wymiennika
- **wysokiej jakości podzespoły**

Dodatkowe informacje:

- **sonda lambda**
- nowoczesny design
- bezpieczeństwo i niskie koszty eksploatacji
- **wysokiej jakości podzespoły**
- nowoczesna, dokładnie przetestowana konstrukcja wymiennika

- palnik wykonany ze specjalnej stali żaroodpornej
- **bardzo wysoka sprawność urządzenia**
- nowoczesna automatyka
- nowatorski automatyczny system czyszczący

Zasada działania




Produkt posiada dodatkowe opcje:

VAT: 23% standard , 8% na cele mieszkaniowe

Zbiornik na paliwo: standardowy 169 litrów , powiększony do 320 litrów , powiększony do 450 litrów

Sterowanie: Analogowe, 1 obieg grzewczy+c.w.u , Dotykowe, 2 obiegi grzewcze+c.w.u

Parametry techniczne



Model	EG - 25
Moc [kW]	25
Waga [kg]	385
Szerokość [A - mm]	1140
Wysokość [B - mm]	1330
Głębokość [C - mm]	770
Średnica czopucha [Kz - mm]	150
Pojemność zbiornika [l]	170
Przyłącza wody	5/4 "

Automatyka

Z myślą o komfortowym użytkowaniu

- Moduł internetowy **VIDE NET** umożliwia zdalny dostęp do bieżących informacji o systemie grzewczym oraz zmianę jego parametrów poprzez serwis internetowy.
- Moduł **VIDE GSM** umożliwia odczyt lub zmianę parametrów sterownika grzewczego z dowolnego miejsca za pomocą telefonu komórkowego.
- Regulator pokojowy **VIDE ROOM** z dotykowym wyświetlaczem, spełnia jednocześnie funkcję zaawansowanego regulatora temperatury w pomieszczeniu oraz panelu zdalnego dostępu do systemu ogrzewania.

